

Замок IC108.92.22.25 мм защ.+ригель



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 25, шт
Вес: 0,405 кг.

Описание:

- Размеры: В = 3мм, С = 15мм, F = 15мм, остальные размеры указаны в наименовании замка;
- Совместимость: Замки совместимы со всеми популярными профильными системами пластиковыми (Е=16мм) и алюминиевыми (Е=22..23мм);
- Типы дверей: Все типы дверных конструкций - одностворчатые, двухстворчатые, открывающиеся наружу или внутрь, теплые или холодные профильные серии;
- В комплекте поставляется: Корпус замка и винт для крепления профильного цилиндра;
- Сертификаты и протоколы испытаний: Сертификат качества CE;

Код	Характеристика	Цена
DK02752-133	Никель	280,00 руб.

Замок IC108.92.16.35 мм защ.+ригель



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 25, шт
Вес: 0,433 кг.

Описание:

- Размеры: В = 3мм, С = 15мм, F = 15мм, остальные размеры указаны в наименовании замка;
- Совместимость: Замки совместимы со всеми популярными профильными системами пластиковыми (Е=16мм) и алюминиевыми (Е=22..23мм);
- Типы дверей: Все типы дверных конструкций - одностворчатые, двухстворчатые, открывающиеся наружу или внутрь, теплые или холодные профильные серии;
- В комплекте поставляется: Корпус замка и винт для крепления профильного цилиндра;
- Сертификаты и протоколы испытаний: Сертификат качества CE;

Код	Характеристика	Цена
DK02751-133	Никель	280,00 руб.

Замок IC102.85.22.25 мм защ.+ригель (вкл. регул. ответную часть, 2 декор. наклад



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 25, шт
Вес: 0,495 кг.

Описание:

Размеры:

B = 3мм, C = 15мм, F = 15мм, остальные размеры указаны в наименовании замка;

Совместимость:

Замки совместимы со всеми популярными алюминиевыми профильными системами (E=22..23мм);

Типы дверей:

Все типы дверных конструкций - одностворчатые, двухстворчатые, открывающиеся наружу или внутрь, теплые или холодные профильные серии;

В комплекте поставляется:

Корпус замка, 2 декоративные накладки на профильный цилиндр, крепежный комплект, а также для замков с размером E=22.23мм в комплект входит регулируемая ответная планка;

Сертификаты и протоколы испытаний:

Сертификат качества CE;

Код	Характеристика	Цена
DK02731-133	Никель	200,00 руб.

Замок с защ. и риг. Profi 25.11.16 (92мм, dm25, b=16мм)



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 15, шт
Вес: 0,45 кг.

Описание:

Замок предназначен для установки в алюминиевые, пластиковые и деревянные двери. Переворот защелки выполняется без разбора замка.

В комплект входит:

- Корпус замка
- Винт для крепления цилиндра
- Паспорт изделия

Ответная планка заказывается отдельно.

Код	Характеристика	Цена
DK01127-000		450,00 руб.

Замок с защ. и риг. Profi 30.11.24 (dm30, b=24мм)



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 15, шт
Вес: 0,502 кг.

Описание:

Замок предназначен для установки в алюминиевые и деревянные двери. Переворот защелки выполняется без разбора замка.

В комплект входит:

- Корпус замка
- Винт для крепления цилиндра
- Паспорт изделия

Ответная планка заказывается отдельно.

Код	Характеристика	Цена
DK02609-000		470,00 руб.

Замок с защ. и риг. Profi 35.11.16 (92мм, dm35, b=16мм)



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 15, шт
Вес: 0,496 кг.

Описание:

Замок предназначен для установки в алюминиевые, пластиковые и деревянные двери. Переворот защелки выполняется без разбора замка.

В комплект входит:

- Корпус замка
- Винт для крепления цилиндра
- Паспорт изделия

Ответная планка к данному замку заказывается отдельно.

Код	Характеристика	Цена
DK01128-000		470,00 руб.

Замок с защ. и риг. Profi 35.11.24 (92мм, dm35, b=24мм)



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 15, шт
Вес: 0,54 кг.

Описание:

Замок предназначен для установки в алюминиевые и деревянные двери. Переворот защелки выполняется без разбора замка.

В комплект входит:

- Корпус замка
- Винт для крепления цилиндра
- Паспорт изделия

Ответная планка заказывается отдельно.

Код	Характеристика	Цена
DK02208-000		470,00 руб.

Замок врезной риг.+защ. 7300-35-NIS для Алюм. 85мм



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 30, шт
Вес: 0,484 кг.

Описание:

Основные размеры: A = 85мм, E = 23мм, D = 20/25/30/35мм, B = 3мм, C = 16мм, H = 10мм, F = 15мм;
Исполнение лицевой планки: Никель;
Совместимость: Замки совместимы для установки на все популярные алюминиевые профильные системы;
Типы дверей: Все типы дверных конструкций - одностворчатые, двухстворчатые, открывающиеся наружу или внутрь;
В комплекте поставляется: Корпус замка, ответная часть, крепежный комплект;
Сертификаты: ГОСТ 52582-2006, 5089-2011;

Код	Характеристика	Цена
DK09256-000		380,00 руб.

Замок врезной риг.+защ. 7000-25-NI для ПВХ 92мм



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 30, шт
Вес: 0,47 кг.

Описание:

Основные размеры:
A = 92мм, E = 16мм, D = 25/30/35/40/45мм, B = 3мм, C = 20мм, F = 20мм;
Исполнение лицевой планки:
Никель;
Совместимость:
Замки совместимы для установки на все популярные системы ПВХ профиля;
Типы дверей:
Все типы дверных конструкций - одностворчатые, двухстворчатые, открывающиеся наружу или внутрь;
В комплекте поставляется:
Корпус замка, крепежный комплект;
Сертификаты и протоколы испытаний:
РОСС CN.СЛ34.Н00957;

Код	Характеристика	Цена
DK02828-000		420,00 руб.



512.25-P (155P-25) Корпус с роликом и ригелем

Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 30, шт
Вес: 0,8 кг.

Описание:

Код	Характеристика	Цена
DK00392-128	25 мм, Никель, б/о	200,00 руб.

Профильный цилиндр dormакоба CBF-1 англ. (5кл, ал)

Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 50, шт
Вес: 0,185 кг.

Описание:

Область применения: Цилиндры CBF-1 рекомендуются к установке в помещениях с базовым уровнем безопасности.

Тип цилиндра:

- Ключ-ключ
- Ключ-вертушка

Безопасность цилиндра:

- Кодовая часть цилиндра состоит из 5 латунных пинов
- Защита от отмычек: стопорные пины в форме "гантели"
- Тип ключа: английский
- Положение покая кулачка - 30° относительно профиля цилиндра, для предотвращения выхода цилиндра из ключевого отверстия и защиты от его выбивания
- Корпус цилиндра изготовлен из алюминия; сердцевина: латунь
- Ключ стальной: 5 ключей
- Количество секретных комбинаций 15000



Код	Характеристика	Цена
DK07530-149	35x45, Никель	400,00 руб.

Профильный цилиндр dormakaba CBR-1 перф. (5кл, ал)

Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 50, шт
Вес: 0,216 кг.



Описание:

Область применения: Цилиндры CBR-1 рекомендуются к установке в помещениях с базовым уровнем безопасности.

Тип цилиндра:

- Ключ-ключ
- Ключ-вертушка

Безопасность цилиндра:

- Кодовая часть цилиндра состоит из 6 латунных пинов.
- Тип ключа: перфорированный
- Длинная шейка ключа: подходит для установки с броненакладками
- Положение покоя кулачка - 30° относительно профиля цилиндра, для предотвращения выхода цилиндра из ключевого отверстия и защиты от его выбивания
- Корпус цилиндра изготовлен из алюминия; сердцевина: латунь
- Ключ стальной: 5 ключей
- Количество секретных комбинаций: 15000
- Класс безопасности: 2

Код	Характеристика	Цена
DK07529-149	35x45, Никель	420,00 руб.

Профильный цилиндр Fuaro англ. (3 кл.)



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 72, шт
Вес: 0,319 кг.

Описание:

Профильный цилиндр с английским ключом

Код	Характеристика	Цена
DK00369-363	40x40, С вертушкой, Хром	370,00 руб.

Профильный цилиндр ICSA англ. (3 кл.)



Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 50, шт
Вес: 0,351 кг.

Описание:

Код	Характеристика	Цена
DK02774-203	35x70, Никель	500,00 руб.
DK02774-204	45x50, Никель	600,00 руб.



Профильный цилиндр Stublina англ. ключ-ключ (3 кл)

Норма отпуска: 1, шт
Норма упаковки: 50, шт
Вес: 0,276 кг.

Описание:

Код	Характеристика	Цена
DK00127-214	31x51, Никель	970,00 руб.

Москва, Нагатинская набережная, дом 8
 www.doko.ru info@doko.ru
 Тел. +7 (495) 508-76-90
 Тел./факс +7 (495) 665-73-05



Компания Door Komplekt – ведущий поставщик фурнитуры и комплектующих для производства дверей, окон и фасадных конструкций.

Мы – эксклюзивный дистрибьютор компании WALA (Польша), JackLoc (Великобритания), C.C.E. (Италия), Antipanic s.r.l. (Италия), бизнес-партнер компании DORMA GmbH, а также официальный дистрибьютор производственных предприятий и корпораций Fural, Fab&Fix, ICSA, Apres, Kale, Stublina.

Более 20 000 продуктов в ассортименте!

Склады в Москве и Новосибирске!

